



SVENSKA LÄKEMEDEL

1916



AKTIEBOLAGET ASTRA
APOTEKARNAS KEMISKA FABRIKER
SÖDERTELJE

AKTIEBOLAGET ASTRA
APOTEKARNAS KEMISKA FABRIKER
SÖDERTELJE

TILLVERKNING AV
SVENSKA LÄKEMEDEL



*Tillse att erhållen förpackning
bär detta varumärke*

SÖDERTELJE 1917
P. A. OLSSONS BOKTRYCKERI



TILLVERKNING AV SVENSKA LÄKEMEDEL enligt formler och metoder, utarbetade av svenska vetenskapsmän på de kemiska och medicinska områdena utgör föremål för ASTRAS verksamhet. Våra svenska läkemedel äro beredda av bästa råvaror, i noggrann överensstämmelse med gällande föreskrifter och under ledning av utbildade fackmän, varför de fullt kunna jämföras med bästa utländska fabrikat. Under pågående krig kunna utländska läkemedel anskaffas endast med stora svårigheter och till betydligt förhöjda priser. ASTRAS svenska läkemedel försäljas i huvudsak till före kriget gällande priser och finnas att tillgå å alla svenska apotek.

Vid sjukdomsfall bör alltid läkare rådfrågas, och dennes föreskrifter rörande dosering och intagning på det noggrannaste följas.

AKTIEBOLAGET ASTRA
APOTEKARNAS KEMISKA FABRIKER
SÖDERTELJE

ANVÄND SVENSKA VAROR

då de äro fullt likvärdiga eller överlägsna utländska



Tillse att erhållen förpackning
bär detta varumärke




Acetylsalicylsyretabletter. Lätt sönderfallande
tabletter av acetylsalicylsyra. Rör à 10 tabletter
à 1 gm 0:75. Rör à 20 tabletter à $\frac{1}{2}$ gm 0:95.

Anginapastiller. Smärtstillande vid heshet, hals-
katarr o. d. Askar à 24 pastiller 1:85. Läkare-
recept.

Antisklerosintabletter. Vid åderförkalkning.
Rör à 32 tabletter 0:90.

Arsykodilampuller. Steril lösning av kakodyl-
syrat natron i ampuller. Vid blodbrist och vissa
blodsjukdomar. Åskar à 20 ampuller. Användes
uteslutande av läkare.

Artamintabletter. Vid gikt och ledgångsreuma-
tism. Innehåller Phenylcinchoninsyra, liksom
det bekanta medlet Atophan, och intages som
detta. Rör à 20 tabletter 3:50.



Astralan. Salva för brännsår, ekzem m. m.
Säljes i lös vikt. 10 gm 0:15, 100 gm 1:25.


Astraplast med salicylsyra. Kautschukplåster, inne-
hållande 20 och 50% salicylsyra, utmärkt medel
för borttagande av liktornar, hudförhårdnader,
valkar m. m. I kuvert à 0:30 och 0:15. Finnes
även under namn av Cornicid i särskild för-
liktornar avpassad form. Ask à 5 ringar 0:50.

Astropyrintabletter. Acetylsalicylsyra i vatten-
löslig form och av hastigare verkan. Rör à
20 tabletter à $\frac{1}{2}$ gm 1:50. Astropyrin kan även
à apoteken erhållas i pulver.

Barnpuder. Aromatiskt, antiseptiskt ströpulver
mot hudlöshet och sårnader hos späda barn,

smärtstillande och helande vid liggsår, skavsår etc. I bleckburkar med strölock å 0: 85.

Benzoëcream (Hudkräm). Mild salva för hudlöshet hos späda barn. Bleckaskar å 0: 30.



Förpackningar av Astropyrintabletter, se föreg. sida.

Blauds järnpiller, sockrade eller överdragna med cacao. Gammalt, välkänt medel mot blodbrist och svaghet. Askar å 100 piller, sockrade 0: 95 med cacao 0: 95.

Brandreths piller, avförande. Askar å 50 piller. Ask 1:—.

Bromotussin. Vid kikhosta och vissa bröstsjukdomar hos barn. Flaska 2: 25.

Capsicumvadd. Utvärtes vid reumatism och neuralgi. Användes torr eller fuktad med sprit, Eau de Cologne eller dylikt. Ask å 1: 10.

Carlsbaderpiller. Milt avförande piller utan smärtsamma biverkningar, vilka ofta framträda vid användandet av utländska piller med samma namn. Askar å 60 piller 1:—.

CascarAgar, ofarligt, svagt laxerande medel, som mekaniskt reglerar och upplivar tarmens verksamhet genom att i matsmältningskanalen upptaga fuktighet och tilltaga i volym, varigenom tarmen tvingas att arbeta. Ersätter tyskt Regulin m. fl. utländska preparat. En tesked till en matsked på aftonen. Ask å 100 gm 2: 80. Ask å 50 gm 1: 50.

Codeinpastiller med Ipecacuanha (Bratts pastiller). Utmärkt lindrande, desinficerande och smärtstillande medel vid katarrala åkommor. Askar å 27 pastiller 2: 35 Utlämnas endast enligt läkarecept.

Cornicid. Tillförlitligt medel för borttagande av liktornar. I askar med 5 ringar på kautschukplåsterbinda å 0: 50.

Culicin. Myggskydd. Beprövat medel mot mygg. Tub 1:—.

DermaCream. Erkänt medel mot narig och sprucken hud. Med ros eller violdoft i tuber å 0: 75 och 0: 45.

Diachylonpuder, aromatiskt läkande ströpulver, innehållande blyoleat, mot hudlöshet. Smärtstillande och helande vid liggsår, skavsår etc. hos barn och vuxna. I bleckburkar med strölock å 1:—.

Digitotal. Vid hjärtsjukdomar. I form av lösning och tabletter för intagning, ampuller för injektion m. m. Endast efter läkares föreskrift. Läkarecept.

Ehlers salva. Vid skabb och vissa hudsjukdomar. Burk å 100 gm 1:30

Fenacetintabletter, sammansatta: smärtstillande och temperaturnedsättande, motsvara de utländska, betydligt dyrare Kephaldoltabletterna. Rör å 12 tabletter 1:— och å 36 tabletter 2: 25.

Ferrogen. Ett välsmakande och verksamt järnpreparat, som ej liksom de flesta andra järnmedel åstadkommer förstoppning. Flaska å 500 gm 2: 25 (1917).

Fikonsirup. Milt avföringsmedel med angenäm smak, lämpligt för barn och ömtåligare äldre personer. Flaska å 1: 50.

Gadol. Ett lätt assimilerbart fiskoljepreparat, näringsmedel för skrofulösa, svaga barn. Finnes även med tillsats av järn eller malt, Flaskor å 2: 60

Gelargin, silverpreparat, användes i lösning enligt läkarerecept.

Glukofos. Fosforpreparat i lätt resorberbar form, särskilt rekommenderat vid skrofler, engelska sjukan, dåligt utvecklad benbyggnad och i syn-

nerhet vid rubbningar i nervsystemet. Ingår som verksam beståndsdel i näringspreparaten **Maltofos** och **Laktofos**. Flaskor med doserings-sked 2: 75. Askar med 50 kapslar å 0,25 gm 3:—.



Chinin-Glukofos är Glukofos i kininförening. Vid vissa febertillstånd, kraftnedsättning och influensa. Rör å 25 tabletter 1: 85.

Hypofosfityrup. Vid neurasteni, anämi m. m. Flaskor å 2:— Läkarecept.

Kabetolkapslar. Vid gonorrhé. Intages enligt läkares föreskrift. Askar å 42 kapslar å 4:—.

Kinaextrakt. Toniskt, magstärkande kinapreparat. Flaskor å 50 gm 1: 60.

Klorsyrat kali-pastiller. I stället för gurgel-
vatten vid halssjukdomar. Ask à 50 tabletter
0: 50.

Karameller och Lakritspreparat för behand-
ling av hosta, hostretning, katarrer och s. k.
bröstvärk. Tillverkas av bästa ingredienser
och säljas i följande förpackningar:

Bröstkarameller med malt. Påsar à 0:35.

Bröstkarameller med salmiaklakrits. Påsar à 0:35.

Menthol-Eukalyptus-Bonbons. Gummi-bonbons.
Askar à 1:25

Menthol-Eukalyptus-karameller o. Mentholkarameller.
Bleckaskar à 0:50 och i påsar à 0:35.

Mentol-Eukalyptus-tabletter. Lakritstabletter, över-
träffa i tidningarne utpuffade hosttabletter av
olika slag. Originalaskar à 0:35.

Mentha-Pastiller. Lakrits med stark, ren peppar-
myntsmak. Bleckaskar à 0:35.

Pepparmyntlakrits, starkt aromatisk. Ask à 0:30.

Terpentinkarameller. Innehålla ren, fransk terpen-
tin i väl avvägd mängd. Påsar à 0:35.

Terpinoltabletter. Vid heshet och hosta. Rör
med nickellock à 0:25.

Tjärpastiller. Svenska arméns föreskrift. Påsar
à 0:25.

*Vårt varumärke garanterar tillförlitlig, först-
klassig kvalitet.*

Laktosfos. Kraftnäringsmedel för barn och vuxna.
Särskilt rekommenderat för nervösa och som
stärkande medel för av sockersjuka lidande
personer. Helask à 250 gm 5:—, halvask à
100 gm 2:25.



Laxerkonfekt. Milt, välsmakande laxermedel,
särskilt lämpligt för barn. I rör med nickel-
lock à 22 kakor 1:— samt i bleckaskar.

Leukosinampuller. Till förekommande av in-
fektion vid vissa operationer och till diagnos-
tisering av gikt. Användes endast av läkare.
Askar à 5 ampuller 2:45.

Maltofos. Ytterst lättsmält och särskilt för nerv-
svaga avsett näringsmedel av angenäm smak.
Helburk à 250 gm 5:—, halvburk à 100 gm 2:25.

Maltos. Lättsmält näringsmedel för späda barn,
digivande mödrar, sjuka och undernärda per-
soner i alla åldrar samt rekonvalescenter. Över-
träffar och ersätter olika utländska barnnärings-

medel. Helburk 2:—, halvburk 1:25. Hus-
hållsförpackning à 800 gm 4:—. Förpackat i
fjädningar à 20 kg, för sjukhus.



Marienbaderpiller, avföringsmedel, motsvarande
s. k. reduktionspiller och andra utländska fa-
brikat, men utan tillsats av häftigt verkande
medel. Askar à 100 piller 2:50.

Marienbadertabletter. Avföringsmedel vid s.
k. avmagringskuror, särdeles lämpliga för per-
soner med ömtålig mage, då tabletterna tillfölje
i magsaften olösligt keratinhölje verka först i
tarmarna. Askar à 50 tabletter 2:—.

Mentholin, snuvpulver. Uppfriskande och des-
inficerande vid akuta snuvåkommor. Tillverkas
enligt tvänne olika formler, Mentholin-snuvpulver,
brunt och Mentholinsnuvpulver, vitt. I runda
bleckaskar à 0:30.

*Tillse att ASTRAS varumärke finnes å varje ask,
då en del mindre tillförlitliga snuvpulver under
liknande namn föras i den allmänna handeln.*

Morisons piller. N:o 1 & 2. Avförande piller,
likvärdiga med utländska med samma namn.
N:o 1, askar à 50 piller à 1:—, N:o 2, askar à
75 piller à 1:—.

NarkosEter ASTRA. Eter av renaste beskaffen-
het, framställd genom destillation över natrium.
Användes vid narkoser och endast av läkare.

Natrium-Nukleinat. Användes före tarm- och
andra operationer för att hämma härvid even-
tuellt uppkommande infektion. Endast i lä-
kares hand.

Nervosan. Svenskt näringspreparat, till samman-
sättning och verkan motsvarande Sanatogen
och liknande utländska medel, men betydligt
billigare. Helaskar à 250 gm 3:—, halvaskar
à 100 gm 1:50. (Motsvarande pris för Sanato-
gen 250 gm 9:40, 100 gm 3:80).

Nitroglycerintabletter à
 $\frac{1}{2}$ à 1 milligram. En-
dast enligt läkares an-
visning.

Nuklofer. Ett välsmakande,
lätt resorberbart järn-
medel, särskilt att rekom-
mendera för personer
med ömtåliga magar,
emedan det passerar mag-
säckerna utan att lösas
Flaskor à 300 gm 2:25.



Oleogen är en vattenlöslig salv- och liniment-substans, innehållande paraffiner och ren oleinsäpa. Med olika medikamentösa tillsatser, såsom:

Oleogen med jod 6 %, som ej färgar huden och med fördel kan användas vid frostsador. 10 gm 0: 25.

Oleogen med salicylsyra 10 %, som smärtstillande medel mot reumatism. 10 gm 0: 20.

Ollon-Cacao. Stärkande och lättsmält näringsmedel, som användes vid rubbningar i matsmältningsorganen, särskilt vid kronisk diarrhé. I bleckburkar à 250 gm 3:—. För sockersjuka personer tillverkas särskilt

Ollon-Cacao utan socker. Bleckaskar à 250 gm 3: 50.

Paraformpastiller, mundesinficerande pastiller.

Ersätta de omannonserade Formamintpastillerna, som de i bakteriedödande verkan överträffa. Glas med 50 pastiller. 1: 25.

Pepsinlösning 100 %, vid dyspepsi och dålig matsmältning. Användes enligt läkares föreskrift i stället för vanlig pepsin, vilkens äcklande smak den ej besitter.


Pertussin, lindrande medel vid hosta, samt för barn vid kikhosta. Tages 1 à 2 teskedar åt gången flera gånger dagligen samt på kvällen. Flaskor à 270 gm i kartongförpackning à 2:—.

Podofyllintabletter, motsvarande Chologen som användes vid gallstenslidande och tillverkas i

tre olika styrkor, N:o 1, 2 och 3. Askar à 100 tabletter. Ask 1: 75. Läkarecept.

Purgin, tabletter, innehållande Dihydro-oxyphe-nolphtalein som verksamt ämne. Ofarligt och behagligt verkande laxérmedel i olika doseringar. För vuxna, ask à 50 tabletter 1: 20, för barn, ask à 50 tabletter 1: 20, för sängliggande, ask à 18 tabletter 1: 05.

Resorlanstolpiller, mot hémorrhoidalbesvär. 1—2 pr dygn under 2—3 veckor. Vid yttre hémorrhoider till ingnidning och bomullsförband. (Se även Tampanal.) Ask à 12 st. 3:—.



Rhamnotal, med de vattenlösliga glykosiderna ur Rhamnus Purshianabarken som verksamt beståndsdel. Avföringsmedel vid kronisk förstoppning. Utan biverkningar och nödvändig-göra ej kontinuerlig användning. I lösning i

ampuller, endast i läkares hand. I tabletter à 0,05 gm, 1—3 tabletter dagligen under cirka 3 veckor med avtagande doser. Rör à 20 tabletter 1: 50.

Sagradapastiller à 0,5 gm, överdragna med choklad. Kraftigt, men behagligt verkande (10 à 12 timmar) laxermedel, med på särskilt sätt berett extrakt av Cascara-Sagrada-bark som verksamt ämne. 1—3 pastiller på aftonen. Ask à 40 stycken 2: —.

Sagradapiller, sockrade, 15 cgm torkat vattenextrakt av Cascara-Sagrada-bark. Avförande. 1—3 piller på aftonen vid lindrigare förstoppning. Ask à 60 piller 1: —.

Sagradatabletter, sockrade, innehållande 15 cgm torkat spritextrakt av Cascara-Sagrada-bark. Avförande. 1—3 tabletter på aftonen. Ask à 40 tabletter 1: —. Glas à 100 tabl. 1: 80.

Salicylcerat i tuber. Rosafärgad cerat med salicylsyra, mot spruckna läppar, narig hud o. d. Tub à 0: 20.

Salvor i tubförpackningar. Borvaselin, Coldcream, Lanolin, Vanolincoldcream, Vaselin.

Smärtsstillande balsam. Milt utvärtesmedel vid reumatism, isynnerhet i ledgångarna. Påstrykes lätt på det smärtande stället eller utbreddes på linnelappar, som påläggas, täckas med vadd och binda. Ingnidning 2—3 gånger dagligen. Tub à 40 gm 2: —.

Sodapastiller, mot halsbränna, magsyra o. d. Innehålla med pepparmynt aromatiserat natriumbikarbonat. En pastill vid behov eller flere gånger dagligen, helst ett par timmar efter måltiderna. Rulle à 20 st. ovala 0: 25. Ask à 50 st. runda (mindre format) 0: 25.

Sterila lösningar av olika medikamenter, i ampuller, avsedda till insprutning under huden eller i blodet. Tillverkas i särskild avdelning, av fackpersonal. Användas endast enligt läkares anvisning.

Stramin. Astmamedel, användes som rökpulver, $\frac{1}{2}$ —1 tesked åt gången. Ersätter närmast Schiffmanns Astmapulver. Orig.-burk 2 10.

Svavelsalva, kolloidal, à 10 och 20 %. Innehåller svavel i finaste fördelning (kolloidal form), äger därför större inträngningsförmåga än det fällda eller sublimerade svavlet. Användes enligt läkares anvisning mot vissa härskjukdomar och ekzem, samt är ett specialmedel mot skabb.

Sömntabletter, 10 tabletter à 0,5 gm Diäthylmalonylcarbamid. 3: 20. Läkarecept.

Tampanal, hæmorrhoidalstolpiller enligt formel av D:r V. Berglund, Halmstad. Varje stolpiller är invecklat i en gaskompress, som dels håller detsamma å den plats, där de inre hæmorrhoiderna finnas, dels förhindrar den smälta massan att utrinna och nedsmutsa kläder och sänglinne. Ask à 10 st. 5: 80.

Tandläkare Samuels lösning I och II. Lokalt bedövningsmedel, användes endast av tandläkare eller läkare personligen.

Thiogadol, ersättning för det betydligt dyrare Icthyol. Användes enligt läkares anvisning i salvor och omslag vid reumatism, skrofulos etc.

Vanolin och vattenfri Vanolin, vattenupptagande salvor för apoteksrecepturen.



Maltofosförpackningar. Sid. 11.

SVENSKA LÄKEMEDEL

omsorgsfullt beredda av bästa råvaror o. ingredienser



Vid sjukdomsfall bör alltid läkare tillkallas och hans ordination noggrannt följas.

Vid några här nedan nämnda sjukdomar kunna lämpligen våra svenska tillverkningar rekommenderas, såsom:

Aptitlöshet: Kinaextrakt, Ferrogen, Nuklofer, Glukofospreparat, Hypofosfityrup.

Asthma: Stramin.

Barnuppfödning: Gadol, Gadol med järn, Gadol med malt, Maltos, Maltofos.

Blodbrist och svaghetsstillstånd: Blauds järnpiller, Ferrogen, Glukofospreparaten, Hypofosfityrup, Nuklofer.

Blodsjukdomar: Arsykodil.

Brännskador: Astralan.

Ekzem: Astralan, Kolloidalt svavel.

Förstoppning: Brandreths piller, Carlsbaderpiller, Cascara-Ågar, Fikonsyrup, Laxérkonfekt, Marienbaderpiller, Marienbadertabletter, Purgintabletter, Rhamnototaltabletter, Sagraadapastiller, Sagraadapiller, Sagraadataletter.

Gikt och Reumatism: Artamin, Acetylsalicylsyre- och Astropyrintabletter, Capsicumvadd, Salicyl-oleogen, Smärtstillande balsam.

Gonorrhé: Gelargin, Kabetol.

Hæmorrhoider: Resorlansuppositorier, Tampanal.

Halsåkommor: Anginapastiller, Codeinpastiller med Ipecacuanha (Bratts pastiller), Klorsyrat Kalipastiller, Paraformpastiller.

Hjärtssjukdomar: Digital.

Hosta: Bröstkarameller, Lakritspreparat, Codein-pastiller (Bratt).

Hudlöshet: Barnpuder, Benzoëcream, Diachylonpuder.

Hudåkommor: Astralan, Coldcream, Dermacream, Lanolin, Vaseline.

Huvudvärk: Acetylsalicylsyre-, Astropyrin- och sammansatta Fenacetintabletter.

Influensa: Astropyrintabletter.

Kikhosta: Bromotussin, Pertussin.

Liktornar: Cornicid, Astraplast med salicylsyra.

Liggsår: Diachylonpuder.

Magsyra: Sodapastiller.

Skabb: Ehlers salva, Kolloidal Svavelsalva.

Snuva: Mentholin.

Sömnlöshet: Sömntabletter.

Åderförkalkning: Antisklerosintabletter, Nitroglycerintabletter.



Cornicidförpackning. Sid. 7.

KARAMELLER »ASTRA»



med medikamentösa tillsatser, av Menthol eller
med Menthol och Eukalyptus.

FERROGEN

»ASTRA»



*Aptitgivande, lätt assimilerbart och väl-
smakande järnpreparat för barn
och vuxna.*

Verksamt vid blodbrist och svaghet.

Originalflaska à 500 gm. Pris 2 kr.